N° 68 Samedi, 25 Août 1906.

BOSTON MEDICAL OCT 2 1906

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Jules Voisin et Roger Voisin. Emploi du bromure de potassium dans l'épilepsie.

Boucher. La flore microbienne de l'ulcère des pays chauds.

Maurice Champeaux. Le surmenage aigu. Petits et grands signes.

CONGRÈS

Association des médecins de langue française de l'Amérique du nord. Troisième réunion tenue aux Trois-Rivières, les 26, 27, 28 Juin 1906.

SECTION DE MÉDECINE

La tuberculose. — Injections trachéales dans le traitement de la tuberculose pulmonaire. — Tuberculose.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Académie des sciences. — Action des rayons X sur l'ovaire de la chienne. — Les variations du nombre des trypanosomes dans le sang du chien infecté de magma. — Culture de microbes en milieux chimiquement définis.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — A. Bauer. Recherches sur les voies de la circulation sanguine intra-hépatique.

Bactériologie. — Leuriaux et Geets. Culture du Treponema pallidum de Schaudinn. — Lewkowicz. Cultures pures du bacille fusiforme. — Muhlens et Hartmann. La question du parasite de la vaccine.

Médecine. — Fr. Tanhé. Ozène des bronches. — E. Agasse-Lafont. L'anémie pernicieuse protopathique.

Obstétrique. — A. Silberstein. Arthrites coxo-fémorales pendant la grossesse et les couches.

Vénéréologie. — H. Leduc. La syphilis à la Maternité de l'hôpital Tenon, en 1905-1906; étude statistique et diagnostique.

Neurologie et Psychiatrie. — D'Orsay Hecht. Etude sur la démence précoce.

Électricité médicale. Radiologie. — Wyss. Le cancer cutané consécutif à l'emploi des rayons X.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — A. Nieter. Sur la mise en évidence du bacille typhique dans l'eau potable par précipitation avec l'oxychlorure de fer.

CHRONIQUE

P. D. Un médecin naturaliste et explorateur, Joseph Dombey.

PRATIQUE MÉDICALE

E. Escat. Un « Mouche-Bébé ».

LIVRES NOUVEAUX

Ch. Sabourin. Les embolies bronchiques tuberculeuses. Etudes cliniques.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

UN MÉDECIN NATURALISTE & EXPLORATEUR

Joseph DOMBEY

Le journal *La Géographie*, bulletin de la Société de géographie, donnait dernièrement un bref résumé des travaux de l'expédition antarctique de notre confrère J. Charcot et citait l'opinion du professeur Bouvier, du Muséum d'histoire naturelle, sur cette exploration. « La mission Charcot, écrit ce savant naturaliste, a recueilli des richesses zoologiques d'une valeur inestimable destinées à combler bien des lacunes dans les collections du Muséum. »

Par une curieuse coïncidence ces Bulletins, qui rendaient hommage aux travaux d'un médecin explorateur moderne, exhumaient par la plume de M. Gabriel Marcel un autre médecin explorateur, Dombey, qui vivait au XVIIIe siècle, et qui, trop oublié, mérite de rentrer dans la galerie des médecins et des naturalistes illustres. M. Gabriel Marcel analysait un travail des plus remarquables dû à un de nos confrères, E.-T. Hamy[1], travail tout entier consacré à la biographie et aux travaux de Dombey.

* * *

Issu d'une famille de médecins et de chirurgiens, originaire du Bugey, Dombey fit ses études

1. E.-T. Hamy. — *Joseph Dombey, médecin, naturaliste, archéologue, explorateur du Pérou, du Chili et du Brésil* (1778-1785). Sa vie, son œuvre, sa correspondance, avec un choix de pièces relatives à sa mission. Paris, Guilmoto, éditeur, 1905, in-8°.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane. La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Auber.

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

Revue Neurologique
Organe officiel de la Société de Neurologie de Paris. Direction : E. Brissaud et P. Marie. Rédaction : Henry Meige. Paraît le 15 et le 30 de chaque mois. — France, 30 fr.; Départements, 32 fr.

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine).

"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

IODALIA Médication iodée *intensive*
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement toléré, 6 cgr. d'Iode par cuill. à café.
Phie PÉLOILLE, 2, Faubg St-Denis, Paris. *Echantillons sur demande.*

LA NATURE *Revue illustrée des Sciences et de leurs applications aux Arts et à l'Industrie*, fondée en 1873 par Gaston TISSANDIER. Revue hebdomadaire richement illustrée. — Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.; Union postale, 26 fr.

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours
avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Echantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-& O.).

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

Rhumatismes
NÉVRALGIES, SCIATIQUE, LUMBAGO, GOUTTE
Liniment sans odeur incommodante. — *Le flacon*, 3 fr. 50. — Pharmac. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, *et toutes pharmacies.*
MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR L'ULMAROL

SAINT-GALMIER BADOIT

de médecine à Montpellier ; en lui se développa de bonne heure un goût particulier, une véritable passion pour la botanique. De nombreuses excursions botaniques dans les Pyrénées, le Jura, les Alpes, ses relations bien vite amicales avec Thouin, Duchesne, A.-L. de Jussieu, le désignèrent au choix de Turgot lorsque celui-ci songea à organiser une expédition dans l'Amérique du Sud pour y chercher des plantes qu'on pourrait acclimater en France.

Dombey gagna Madrid à pied en herborisant. C'est là qu'il rencontra l'homme qui devait si durement entraver sa carrière ; Casimir Gomez Ortega, botaniste très connu, patriote à courte vue, ne put supporter qu'un étranger parcourût les colonies espagnoles et dressât le catalogue de leur flore. Il manœuvra habilement auprès du ministère, fit organiser une expédition scientifique composée de deux naturalistes : son cousin Hipolito Ruiz et son élève Pavon; Dombey leur est adjoint ; on leur donne des appointements supérieurs et, malgré leur jeunesse et leur inexpérience, les deux Espagnols passent pour les chefs de la mission.

De 1778 à 1785 Dombey parcourt le Pérou, le Chili et le Brésil. Ses découvertes botaniques sont de la plus haute importance; il envoie en France herbiers et graines; entretient avec ses savants compatriotes une laborieuse correspondance, les mettant au courant de ses explorations et de ses découvertes. Il est entraîné par les circonstances à s'occuper des anciens Péruviens; il pratique des fouilles à Chancay, à Chica et surtout à Pachacamac, où il se procure la fameuse *vestidura* de l'Inca qui fait aujourd'hui l'ornement du musée archéologique de Madrid.

Il sait à l'occasion se souvenir qu'il est médecin pour donner des soins aux populations décimées par les épidémies.

Son activité est dévorante, sa passion scientifique l'entraîne à étudier tout ce qui se présente à ses yeux : il inspecte des mines qui viennent d'être ouvertes et se rend compte de leur richesse ; il étudie la cannelle du Pérou; il recherche du platine, métal alors extrêmement rare en Europe; il recueille du salpêtre dont s'occupait à ce moment notre Académie des Sciences; il découvre de précieuses lianes à *cauchu* ; il analyse des eaux minérales; il explore le lac Lauricocha, source des Amazones; il pénètre à travers les Andes et en franchit les chaînes à plusieurs reprises.

Dombey se dépense sans compter; excédé de fatigue, abattu par la maladie, épuisé de privations, abreuvé de dégoût par ses compagnons, il parle de rentrer en France. Un mieux se déclare, toutes les misères sont oubliées et notre compatriote part pour le Chili ; il y tombe en pleine épidémie et soigne avec le plus extrême dévouement colons et Indiens. En vain on veut retenir à prix d'or un médecin si précieux, Dombey reprend ses recherches naturelles et ses missions officielles. Ce n'est que vaincu par le scorbut, la dysenterie, le *Bicho*, qu'il s'embarque enfin pour l'Espagne. Après une traversée horrible, il atteint le Brésil et ne peut se tenir d'y procéder à de nouvelles recherches botaniques. Enfin le 28 Février 1785, il arriva à Cadix avec 75 caisses.

Dombey encore malade dut résister aux prétentions d'Ortega qui voulait le dépouiller du fruit de ses travaux comme ayant été accomplis en terre espagnole par une mission dont les quatre cinquièmes étaient espagnols. La lutte fut épique; les collections du roi d'Espagne ayant été jetées à la mer, on force Dombey à livrer la moitié de celles qu'il rapporte et on lui arrache la promesse de ne pas publier son ouvrage avant les Espagnols. Lhéritier ayant commencé de publier la description des plantes rapportées par Dombey dut s'arrêter sur les réclamations du comte d'Aranda.

Dépouillé des résultats splendides de sa longue et douloureuse mission, vieilli, malade, découragé, Dombey se retira dans sa province, passa de tristes années incapable de travailler et de vouloir. Il ne fut tiré de ce lamentable état que par le siège de Lyon pendant lequel il s'engagea à l'hôpital militaire, où il servit avec son habituel dévouement. En 1793 il fut chargé d'aller présenter aux Etat-Unis l'étalon des nouvelles mesures ; en réalité, c'était une nouvelle mission scientifique qu'on lui confiait. A la suite de divers incidents, le vaisseau qu'il montait fut pris par des corsaires et Dombey, jeté en prison à Montserrat, ne tarda pas d'y mourir (Mars 1794), épuisé par les chagrins, la maladie et les mauvais traitements.

L'œuvre commencée par Lhéritier ne fut jamais reprise et les matériaux rassemblés par Dombey n'ont pas été utilisés. Nous devons être reconnaissants à M. Hamy d'avoir ramené la postérité à s'occuper de Dombey et à lui rendre la justice qui lui est due.

Il est réconfortant de penser que de nos jours les travaux des naturalistes et des explorateurs reçoivent plus facilement la notoriété et les récompenses qu'ils méritent.

On sait que le gouvernement a décidé la publication des travaux de l'expédition antarctique française. Charcot, plus heureux que son illustre et infortuné confrère Dombey, n'attendra pas cent ans que justice soit rendue à ses travaux. Cela est tout à l'honneur de notre époque.

P. D.

PRATIQUE MÉDICALE

UN " MOUCHE-BÉBÉ "

Tout coryza, quelle que soit sa nature, crée chez le nouveau-né un danger immédiat, auquel il faut parer d'urgence.

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale La CITROSODINE agit à la façon des alcalins, mais elle possède une supériorité incontestable sur ces derniers, et en particulier sur le Bicarbonate de Soude auquel elle doit être substituée dans tous ses usages

Mode d'Emploi et Doses

ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

Traitement des Névralgies, Migraines, Vertige de Ménière, Traitement curatif et préventif des fièvres par le
PHYTINATE DE QUININE
Contient 57 0/0 de Quinine, 43 0/0 de Phytine
Le plus soluble des Sels de Quinine
Réunit les propriétés thérapeutiques de la Quinine et les effets reconstituants de la Phytine
Antinévralgique - Tonique - Fébrifuge
Comprimés argentés lenticulaires s'avalant comme pilules, dosés à 0.10 centigrammes
Un flacon d'origine : 3 francs dans toutes les pharmacies

Traitement externe des Affections rhumatismales
Absolument inodore — Absorption rapide par la peau
SALÈNE
Ether méthyl-éthyl glycolique de l'acide salicylique
Peu volatil, par suite très actif à faibles doses et d'un emploi économique
Indications : Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme musculaire aigu et chronique (lumbago, torticolis), névrite rhumatismale.
Mode d'emploi : Badigeonnages, compresses ou onctions avec le salène pur, salène mêlé à l'alcool ou à l'huile chloroformée, etc...

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 milligr. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Ph^ien ALAS, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A MILLIÈME 1 à 3 par jour.

Ce danger vient de ce que le nourrisson ne sait pas se moucher. Les mucosités s'accumulent dans son nez et en déterminent l'obstruction. Il en résulte, d'une part, que sa respiration est profondément troublée, parce que la bouche n'est pas entraînée, à cet âge, à la suppléance respiratoire artificielle du nez : et qu'ainsi s'établit un état de subasphyxie grave. Il en découle, d'autre part, que l'enfant ne peut plus téter, puisque cet acte exige la succion à bouche fermée, condition irréalisable quand le nez est clos, et ainsi s'établit un état de dénutrition rapide.

Désencombrer le nez, ne fût-ce que momentanément, quitte à recommencer cette manœuvre salutaire autant de fois qu'il est nécessaire, voilà quelle est l'indication capitale du traitement.

Pour ce faire, divers moyens ont été proposés.

Tout d'abord la *douche liquide* : moyen difficile à exécuter chez un nouveau-né, et qui risque fort d'envoyer dans les oreilles ou dans les voies aériennes de l'eau chargée d'éléments septiques.

La *douche sèche* avec la poire de Politzer lui est généralement préférée parce que plus aisée et plus inoffensive : cependant elle a aussi, quoique à un moindre degré, l'inconvénient de pousser mécaniquement les sécrétions nasales vers des régions dangereuses.

Quant à l'*écouvillonnage du nez* avec un porte-coton, c'est une manœuvre dangereuse, quand elle n'est pas faite par une main médicale exercée.

Devant l'insuffisance de ces méthodes, j'ai eu l'idée de recourir à l'*aspiration des mucosités*, à l'aide d'un petit aspirateur très simple, que j'ai fait construire par Collin.

Cet instrument, véritable *Mouche-Bébé*, est composé d'une simple ampoule ellipsoïdale, en verre, dont le pôle libre se termine par un embout conique, destiné à être engagé dans une narine ; le pôle opposé, fermé, est traversé par un tube de verre clos à son extrémité, pourvu d'un ailleret latéral, et plongeant dans l'ampoule. Une poire élastique, destinée à faire le vide dans l'ampoule, par l'intermédiaire du tube intérieur, est adaptée à ce pôle.

Un support, formé de deux anneaux réunis par des traverses métalliques, sert à maintenir l'instrument, en dehors du service.

* * *

Le maniement en est très simple. Il suffit, la poire étant préalablement comprimée, d'introduire l'embout libre dans la narine de l'enfant. Le vide réalisé par l'élasticité de la poire fait immédiatement monter les sécrétions nasales dans l'ampoule.

Cette manœuvre doit être faite successivement sur chaque narine, et peut sans inconvénient être renouvelée. On devra, en particulier, procéder à l'évacuation des deux fosses nasales avant chaque tétée. L'instrument, inoffensif, peut être confié à l'entourage, ce qu'on ne saurait faire avec la douche liquide ni avec la poire de Politzer.



Après chaque aspiration, les exsudats contenus dans l'ampoule sont aisément expulsés en comprimant la poire.

L'ampoule est ensuite très facilement nettoyée dans de l'eau bouillie, additionnée de sel marin, s'il s'agit d'un coryza catarrhal, additionnée d'un antiseptique alcalin, tel que le lysol ou le lusoforme, s'il s'agit d'un coryza septique. Ces désinfectants, en raison de leur caractère savonneux, dissolvent bien les mucosités nasales.

E. Escat.

LIVRES NOUVEAUX

Ch. Sabourin. — *Les embolies bronchiques tuberculeuses. Etudes cliniques.* Paris, 1906. 1 vol. de 264 pages (Alcan, édit.).

Sous ce titre, bien fait pour piquer la curiosité, Sabourin donne une étude clinique très personnelle de multiples manifestations d'apparence pneumonique, pleuro-pneumonique ou pleurale qu'on englobe d'habitude sous les noms de congestions pulmonaires et pleuro-pulmonaires, de broncho-pneumonies, de pneumonies lobaires ou pseudo-lobaires, voire de spléno-pneumonies, et qui, pour lui, ne revêtent que l'expression symptomatique d'infarctus tuberculeux, d'embolies bronchiques tuberculeuses.

Quoi qu'on pense de la théorie, très originale, mais non démontrée, le livre n'en reste pas moins un document clinique de haute valeur par la description très précise des signes physiques, aidée par des schémas très clairs, et la logique des diagnostics portés.

Lorsqu'on suit de près les tuberculeux du poumon, on ne tarde pas à s'apercevoir qu'il est fort difficile d'interpréter les phénomènes de l'auscultation d'après les descriptions classiques de la phtisie chronique.

L'auteur, constatant ce désaccord entre le schéma traditionnel et la réalité vivante, n'a pas hésité à modifier l'un d'après l'autre. Disciple ainsi de Claude Bernard, il a fait preuve d'esprit scientifique. Son livre mérite d'être lu.

Laignel-Lavastine.

BIBLIOGRAPHIE

1229. — **E. Laval.** — Guide du médecin de réserve. 1 vol. in-18 de 350 pages avec 100 figures, cartonné toile. Prix : 5 fr. (*O. Doin*, éditeur.)

1231. — **Ch. Moureu.** — Notions fondamentales de chimie organique. 2e édition, revue et augmentée. 1 vol. in-8° de 320 pages. Prix : 7 fr. 50. (*Gauthier-Villars*, éditeur.)

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de *Quassine amorphe pure* et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la **suralimentation** et relèvent ainsi très rapidement les forces.
Elles sont souveraines contre l'*Anorexie*, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'*Obstruction* et la *Constipation* par atonie de l'intestin.
Le flacon, **3 fr.**, **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goître, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
Doses moyennes : cinq à vingt gouttes pour **Enfants** ; dix à cinquante gouttes pour **Adultes**.
*Demander Brochure sur l'***Iodothérapie physiologique** *par le* Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et 11 gouttes de **Bromoforme** par cuillerée à bouche.
Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e)

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES
PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE
DIONINE-MERCK
SPÉCIFIQUE DE LA **DOULEUR** et de la **TOUX** de TOUTE ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

MALADIES NERVEUSES
ÉPILEPSIE, HYSTÉRIE, ÉCLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue.
Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile, Conservation indéfinie.
En flacons de 30 gr., 60 gr. et 125 gr.
Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants ..... de 1 à 2 — —
et même plus, suivant indication du médecin.
Nous préparons également le **SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON** contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

Tablettes du Dr Bousquet DIONINE-MERCK
Dosées à 0 gr 02 — 3 à 4 par jour.
REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Cie
10, Rue de l'Orne, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES de la MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE,** du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les
PASTILLES de STOVAÏNE BILLON
Aucun Accident toxique à redouter.
Pharmacie **BILLON,** 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arr.)
TÉLÉPHONE 517-12

THÉRAPEUTIQUE
AMYLOGÈNES LA CHAIZ
NOUVELLE — Digestion — Stomacale — STOMACALE
Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).
J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycéroles.
Antiprurigineux remarquablement bien toléré, **inodore,** se dissout facilement dans l'eau et n'abime pas le linge.
Étudié par MM. LEREDDE, BUZZI, GARLOPEAU (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWIMMER, etc.
Littérature et échantillons
M. M. REINICKE
39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

Flamens — INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES — Flamens
Toujours — formuler
PILULES — SIROP
ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER — SCROFULE — IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. — *Refuser* les IMITATIONS DANGEREUSES.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABÉLONYE
PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif* "**Digitaline**".
COMPRIMÉS de DIGITALE H. ÉCALLE
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0,10 cgr. de **Poudre de Feuilles de Digitale** titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline** crist. par 1.000 gram. de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligr. de **Digitaline cristallisée.**
Il est destiné soit à une *infusion,* soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).
Solution de DIGITALINE crist. H. ÉCALLE
Titrée au millième.
Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée.**
(20 à 50 gouttes en 24 heures).
Sirop de Digitale de LABÉLONYE Titré
à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche.
Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée.**
GRANULES de DIGITALINE crist. H. ÉCALLE
au dixième de milligr. (4 à 10 en 24 heures)
AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière) de **DIGITALINE** crist. H. ÉCALLE
Titrées au cinquième de milligr. (1 à 4 en 24 heures)
(*Directement injectables*).
LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une *augmentation rapide du poids* des malades; *fait tomber la fièvre* et disparaître la purulence des crachats chez les *TUBERCULEUX.*
EXPÉRIMENTÉ *avec succès dans les* Hôpitaux de Paris *et les* Sanatoria. *Communications à* l'Académie des Sciences, *la* Société de Biologie, *de* Thérapeutique.
Thèse *sur* l'HISTOGÉNOL, *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*
HISTOGÉNOL NALINE à base de Nuclarrhine.
Médication Arsénio-Phosphorée organique.
FORMES :
Emulsion : *2 cuill. à soupe par jour.*
Élixir : *2 cuill. à soupe par jour.*
Granulé : *2 mesures par jour.*
Ampoules : *1 ampoule par jour.*
INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : *S'adresser à* NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° I. Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.
Prix de la boite de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)
FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

Cette alcoolature, faite avec la fleur fraîche du Colchique, est exempte des principes drastiques contenus dans le bulbe ou les semences, qui forment, généralement, la base de toutes les préparations analogues.

DOSE : 6 Capsules par jour en cas d'accès.

Selon la Formule de Mr le Dr DEBOUT d'ESTRÉES de Contrexéville

COLCHIFLOR

contre la **GOUTTE** et le **RHUMATISME**

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.

ZÔMOL

PLASMA MUSCULAIRE

(Suc de Viande desséché)

Renferme, à l'état sec, les précieux éléments auxquels la viande crue doit ses propriétés reconstituantes. Héroïque dans la Tuberculose, l'Anémie, la Chlorose, la Neurasthénie, les Convalescences, etc., il ne doit pas être confondu avec les préparations culinaires connues sous le nom d'extraits ou de jus de viande et qui sont dénuées de toute action thérapeutique.

VIAL, 1, rue Bourdaloue, — BÉRAL, 14, rue de la Paix.

SIROP de RAIFORT IODÉ

PRÉPARÉ A FROID

De GRIMAULT et Cie

Combinaison intime de l'iode avec le suc des plantes antiscorbutiques. Toujours bien toléré, il est pour les médecins un puissant auxiliaire pour combattre chez les enfants le lymphatisme, le rachitisme, le goître, l'engorgement et la suppuration des glandes du cou, les gourmes, les croûtes de lait, les éruptions de la peau, de la tête et du visage. Cinq centigrammes d'iode par cuillerée à bouche.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS

CAPSULES DE

LÉCITHINE VIAL

(PHOSPHORE ASSIMILABLE DE L'ŒUF)

à 0 gr. 05 de Lécithine pure par capsule.

La lécithine, grâce à son action spécifique sur les déperditions phosphatiques et à son influence remarquable sur les échanges nutritifs, est nettement indiquée dans la *Tuberculose, Neurasthénie, Surmenage, Convalescence, Chloro-Anémie, Rachitisme, Croissance, Diabète, Phosphaturie.*

Les CAPSULES DE LÉCITHINE VIAL qui renferment la lécithine à l'*état soluble,* ont l'avantage de masquer la saveur âcre et écœurante que les solutions ou sirops de ce produit ne parviennent pas à atténuer.

DOSES : Adultes : 3 capsules par jour; — Enfants : 1 capsule par jour.

Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

SIROP & VIN DE DUSART

AU LACTO-PHOSPHATE DE CHAUX

Le procédé de dissolution du phosphate de chaux dans l'acide lactique, qui est l'acide du suc gastrique, est dû à M. DUSART; le corps médical a constaté l'efficacité de cette combinaison dans tous les cas où la nutrition est en souffrance. Il est donc indiqué dans la **phthisie, la grossesse, l'allaitement,** le **lymphatisme,** le **rachitisme** et la **scoliose,** la **dentition,** la **croissance,** les **convalescences. — SIROP — VIN — SOLUTION.**

2 à 6 cuillerées à bouche avant le repas. - Dépôt : 113, Fg St-Honoré & toutes Pharies

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**

Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques.** Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique,** de **goutte,** de **névralgie,** etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Les **Camphorates de Pyramidon** possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique.** Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le **Camphorate neutre de Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **Camphorate acide de Pyramidon** (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne,** avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, **est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés.** Utilisée à des doses normales, **elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.**

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. **On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.**

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Cet **excellent antiblennorrhagique** contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. **Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.**

A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux,** dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les **affections du colon,** dans les **affections oculaires,** etc.

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'atnipyrine).

Spécifique contre la coqueluche.

Le **Tussol** a fait brillamment ses preuves dans diverses **épidémies de coqueluche** sans provoquer d'action **accessoire nocive,** il **abaisse rapidement le nombre des accès et diminue leur intensité :** employé avec succès dans les **catarrhes du larynx** et des **bronches.**

Mode d'emploi : le Tussol est soluble dans l'eau. Correctif : sirop de framboises.

Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour, 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr., 4 fois et davantage par jour.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'intérieur dans l'**hyperesthésie** de l'estomac, l'**ulcère rond,** la **dyspepsie nerveuse,** les **vomissements** de la grossesse. 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.

Dans la pratique **oto-rhino-laryngologique,** dans toutes espèces de **catarrhes,** d'**ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx,** etc.

Dans la **strangurie,** les **uréthrites,** les **affections hémorroïdaires.**

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses,** telles que : **brûlures, ulcère de jambe intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczémas,** etc., en nature, ou en épispasme mélangée à du Dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 °/o.

BENZOSOL "CREIL"

Benzoïlgaïacol.

Succédané non irritant de la créosote et du gaïacol.

Le **Benzosol** contient 54 °/o de gaïacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce **aucune action caustique** sur la muqueuse stomacale.

Chaudement recommandé au début de la **phtisie,** dans le **catarrhe gastrique chronique** avec fermentation du contenu stomacal et comme **désinfectant intestinal** dans la **fièvre typhoïde.**

Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléosaccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 5 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 0,8 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'hôpital Laënnec (Cours de vacances). — Un cours clinique et pratique de manœuvres de diagnostic (examens de malades et techniques de laboratoire) commencera le lundi 17 Septembre 1906 (matin) et comportera 24 leçons faites le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique Laënnec, par MM. MARCEL LABBÉ, agrégé, et LÉON BERNARD, médecins des hôpitaux; LORTAT-JACOB, LAIGNEL-LAVASTINE et SALOMON, chefs de clinique; HENRI LABBÉ, chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur LANDOUZY.

Lundi 17 Septembre. — Matin : Les syndromes rénaux. — Soir : Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. Bleu de méthylène; cryoscopie; toxicité urinaire.

Mardi 18 Septembre. — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Examen chimique des urines. Principes normaux : Urée. Chlorures. Phosphates. Coefficients urinaires.

Mercredi 19 Septembre. — Matin : Les syndromes surrénaux. — Soir : Examen chimique des urines. Principes anormaux : Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Indican. Diazo-réaction.

Jeudi 20 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : dothiénentérie. Typhobacillose. Séro-diagnostic. Examen des selles. Culture du sang. — Soir : Diagnostic des hémiplégies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski.

Vendredi 21 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Formes communes, frustes, larvées. Stéthoscopie, Spirométrie. — Soir : Le syndrome d'hyperglycémie. Les diabètes sucrés.

Samedi 22 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Examen des crachats. Inoculations. Injections de tuberculine. Sérodiagnostic. — Soir : Syndromes paraplégiques. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Cytoscopie : méningites, fractures du crâne.

Dimanche 23 Septembre. — Matin : Diagnostic bactériologique des angines.

Lundi 24 Septembre. — Matin : Examen bactériologique et cytologique des liquides pleurétiques et ascitiques. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hématique. Ochrodermies. Oligémies. Anémies pernicieuses. Chlorose.

Mardi 25 Septembre. — Matin : Les syndromes hépatiques. — Soir : Diagnostic clinique des formes communes et frustes de tabes. Signe d'Argyl-Robertson. Syndromes radiculaires. Névrites.

Mercredi 26 Septembre. — Matin : Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographie. Tension artérielle et sphygmomanométrie. — Soir : Préparations de sang sec. Formules hémo-leucocytaires. Valeur diagnostique des leucocytoses.

Jeudi 27 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien organique et énergétique du corps humain. Matière alimentaire. Bromatologie. — Soir : Examen du sang. Globules. Hémoglobine.

Vendredi 28 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien et réparation de l'organisme humain. Valeur comparée des aliments. Régimes diététiques. — Soir : Diagnostic des adénopathies et splénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies.

Samedi 29 Septembre. — Matin : Les syndromes gastriques et intestinaux. — Soir : Examen chimique du suc gastrique et des matières fécales.

Le montant du droit à verser est de 100 francs. Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 17 Septembre 1906, au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Les emplois de suppléants dans les Ecoles de médecine et de pharmacie. — Le *Journal Officiel* vient d'insérer l'arrêté ministériel suivant réglant les conditions de nomination aux emplois de suppléants vacants dans les Ecoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie :

Art. 1er. — Lorsqu'un emploi de suppléant vient à vaquer dans une Ecole de plein exercice ou dans une Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie, avis de la vacance est publié au *Journal Officiel*.

Art. 2. — Les candidats qui remplissent les conditions fixées par les décrets du 25 Juillet 1906 pour être nommés sans concours doivent, dans un délai de vingt jours à partir de la publication au *Journal Officiel*, adresser leur demande au ministre et joindre à cette demande :

1° Trois exemplaires de chacune de leurs publications scientifiques;

2° Un état de leurs services.

Art. 3. — La Commission de médecine et de pharmacie du Comité consultatif de l'enseignement public donne son avis au ministre sur la valeur des travaux des candidats.

Art. 4. — Passé le délai de vingt jours, et s'il y a lieu, l'emploi est mis au concours conformément aux dispositions générales du décret du 25 Juillet 1885 déterminant les conditions des concours pour les fonctions de suppléant dans les Ecoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie.

Art. 5. — Les dispositions qui précèdent sont applicables aux fonctions de chef des travaux ci-après désignés :

Ecoles de plein exercice : Chef des travaux anatomiques. Chef des travaux chimiques.

Ecoles préparatoires : Chef des travaux d'anatomie et d'histologie. Chef des travaux de physiologie. Chef des travaux de médecine opératoire. Chef des travaux de physique et de chimie. Chef des travaux d'histoire naturelle.

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES. — *Médaille d'argent.* — MM. Coppin, médecin-major de 1re classe des troupes coloniales; Conseil, interne à l'hôpital Sadiki, à Tunis.

Médaille de bronze. — M. Assire, interne des hôpitaux de Rouen.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1re classe Fournes, du port de Rochefort, est placé dans la position de non-activité par retrait d'emploi.

— M. le médecin de 1re classe Dubois, du port de Toulon, est désigné pour servir à l'école de pyrotechnie.

— MM. les médecins de 1re classe Lucciardi, désigné pour embarquer sur l'*Alger*, et Oudard, du port de Cherbourg, sont autorisés à permuter.

— M. le médecin de 2e classe Coquin, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le vaisseau-école le *Borda*.

— M. le médecin de 2e classe Balcam, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le *Bouvines* (escadre du Nord).

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés, savoir : A Madagascar, M. Rousselot-Bénaud, médecin-major de 1re classe.

A la Nouvelle-Calédonie, M. Bourges, médecin aide-major de 1re classe.

A la Guyane, M. Lorans, médecin aide-major de 1re classe.

Au Tonkin, MM. Cloître, médecin aide-major de 1re classe; de Schacken, médecin aide-major de 2e classe.

Au Gabon, M. Touchard, médecin aide-major de 2e classe.

En France, MM. Morel, Couin, médecins-majors de 1re classe; Thomas-Derevoge, Tardif, médecins-majors de

KÉPHIR SALIÈRES
Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillebotté.
« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de « ses ferments (Méthode DUCLAUX, Direct. Inst. Pasteur) et son goût agréable ren- « dent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Etranger. »
Dr DEROIDE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac de Lille.
Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.
Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE DE PONTOISE (S.-&-O.). — Dépôt : ADRIAN, Rue de la Perle, PARIS.
DÉTAIL : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

ANIODOL
Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %
Antisepsie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. - DENTIFRICE MODÈLE.
POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime L'IODOFORME
ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

Sté des BREVETS LUMIÈRE
Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON
HEMOPLASE LUMIÈRE
Contenu protoplasmique intégral de globules sanguins injectable
Médication dynamogénique reconstituante et antitoxique
Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorrhagie, etc.
DOSES : 2 ampoules de 10cm3 par semaine.
Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

PAPAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

2e classe; Lehardy, médecin aide-major de 1re classe.

— M. André, dit Duvignaud, médecin principal de 2e classe, est réintégré dans les cadres et placé en résidence libre.

— Sont nommés : au grade de médecin-major de 1re classe dans la réserve des corps de santé coloniale, M. Galbruner, médecin-major de 1re classe retraité; au grade de médecin-major de 2e classe, MM. Paucot, Thébaud, médecins-majors de 2e classe démissionnaires; au grade de médecin aide-major de 1re classe, M. Lacour, médecin aide-major de 1re classe démissionnaire.

Un nouvel hôpital. — Ces jours passés, à Châteauroux, M. Ruau, ministre de l'Agriculture, a présidé l'inauguration du nouvel hôpital-hospice.

Cet établissement est construit et aménagé suivant les dernières données de la science moderne.

Congrès espérantiste. — Le Congrès espérantiste se tiendra cette année à Genève du 28 Août au 5 Septembre.

Il promet d'être particulièrement brillant et comptera, paraît-il, parmi ses membres bon nombre de médecins.

Congrès d'hygiène et d'assistance de Tourcoing. — Du 19 au 23 Septembre prochain, à l'occasion de l'Exposition internationale des industries textiles, sera tenu, à l'Hôtel de Ville de Tourcoing, un Congrès d'hygiène et d'assistance dont voici le programme :

1re section : Hygiène urbaine. — Mercredi 19 Septembre, à 9 heures du matin; présidence de M. Calmette, directeur de l'Institut Pasteur de Lille : Communications sur les *Postes sanitaires*, par M. Féver; sur l'*Organisation générale des moyens de prévention contre les maladies contagieuses; désinfection*, par M. René Potelet : Discussion du rapport sur le *Tout à l'égout*, présenté par M. Julien. — A 2 h. 1/2 : Démonstration à l'Hôpital des procédés expérimentés pour le *Tout à l'égout*. — A 4 h. 1/2 : Visite de l'Exposition.

Jeudi 20 Septembre, à 9 h. du matin : Présidence de M. A.-J. Martin, inspecteur général de l'assainissement de la Ville de Paris : Communications sur *la distribution d'eau potable*, par M. Nourtier; sur *la fièvre typhoïde*, par M. Julien : Discussion du rapport sur l'*épuration des eaux résiduaires*, présenté par M. Quinpret. — A 2 h. 1/2 : Visite, au Mont des Bonnets, du réservoir des eaux potables. — A 4 heures : Visite à l'Usine à gaz; démonstration de divers procédés *sur l'épuration des eaux résiduaires*. Le soir, à 8 h. 1/2 : Fête de nuit à l'Exposition.

2e section : Assistance. — Vendredi 21 Septembre, à 9 heures du matin; présidence de M. Paul Strauss, sénateur, président du Conseil supérieur de l'Assistance publique : Communications sur l'*Organisation du Bureau de Bienfaisance*, par M. Maurice Cordier; sur l'*Organisation de l'Hospice*, par M. Jules Larousse; sur l'*Influence de l'état hygrométrique sur l'apparition et le développement du choléra infantile*, par M. Decherf; sur *les Résultats médicaux de la sauvegarde des nourrissons*, présenté par M. Lagache; Discussion du rapport sur l'*Organisation générale de la sauvegarde des nourrissons*, présenté par M. Victor Dubron. — A 2 h. 1/2 : Visite de l'hospice, du Bureau de bienfaisance, de l'Etablissement de bains, d'une Crèche et de l'Hôpital (siège de la Sauvegarde).

Samedi 22 Septembre, à 9 heures du matin, présidence de M. Mirman, directeur des services de l'Assistance et de l'Hygiène publiques, au ministère de l'Intérieur : Communications sur *un essai de traitement à domicile des Tuberculeux*, par M. Julien; sur l'*Organisation hospitalière*; sur l'*Exploitation de la Ferme des Hospices*, par M. Merchier. Discussion du rapport sur l'*Assistance par le travail*, présenté par M. Dron. — A 2 h. 1/2 : Visite du sanatorium, de l'atelier mécanique de l'Assistance par le travail et de la Ferme des Hospices.

Dimanche 23 Septembre, à 11 h. du matin, sous la présidence de M. Casimir Périer, ancien Président de la République, président de l'Alliance d'hygiène sociale : Séance de clôture. Banquet à 1 heure dans la salle des Fêtes de l'Exposition.

Le prix de la souscription au Congrès est fixé comme suit : 6 francs pour la section de l'Hygiène (19-21 Septembre); 6 francs pour la section de l'Assistance (21-23 Septembre), en cas d'adhésion à l'une ou l'autre de ces sections isolément. La souscription est réduite à 10 francs pour les adhérents aux travaux des deux sections.

La cotisation donne droit au compte rendu imprimé du Congrès qui sera distribué ultérieurement. Les congressistes bénéficieront d'une réduction de 50 pour 100 à l'entrée de l'Exposition. Les quatre rapports soumis à la discussion du Congrès seront imprimés et distribués. La Compagnie du Chemin de Fer du Nord délivrera des billets de demi-place valables du 18 au 24 Septembre.

Nota. — Les adhérents au Congrès sont priés : 1° de faire parvenir leur cotisation en un bon de poste adressé à M. Julien, secrétaire général du Congrès, 122, rue Nationale, à Tourcoing; 2° de renvoyer, pour obtenir des Compagnies de chemins de fer les billets demi-place nécessaires, leur bulletin avec indication de la gare de départ et de l'itinéraire suivi.

Syndicat des médecins de l'arrondissement d'Avesnes. — Ce syndicat vient de renouveler son bureau. Ont été élus : MM. Sirot (d'Avesnes), président; Riche (de Jeumont), vice-président; Cathelotte (de Berlaimont), secrétaire; Derome (de Wargnies-le-Petit), Marsy (d'Anor), censeurs.

CONCOURS

Bureau de bienfaisance de Bordeaux. — Un concours pour trois places de médecin-adjoint du Bureau de bienfaisance de Bordeaux s'ouvrira le 6 Novembre prochain, au siège de l'Administration, 63, rue du Loup.

Hôpitaux de Tours. — Un concours sera ouvert le lundi 22 Octobre prochain à l'hospice général de Tours, pour un emploi de médecin-adjoint à l'hôpital civil.

La durée des fonctions de médecin-adjoint est de six ans.

Les candidats devront se faire inscrire au bureau de la Direction, dix jours au moins avant l'ouverture du concours, et y déposer leur acte de naissance, leur diplôme, l'indication de leurs titres universitaires et un exemplaire de leurs travaux scientifiques.

L'ALEXINE permet d'administrer de la façon la plus agréable et *la plus sûre* la médication phosphorique indiquée contre l'hypoacidité et la déminéralisation (arthritisme, tuberculose, neurasthénie, etc.).

RENSEIGNEMENTS

Revision du programme de l'externat faite du 5 Septembre au 5 Octobre par interne des hôpitaux. — 2 conférences par semaine. Droit d'inscription : 40 francs. S'inscrire chez le concierge de la Charité.

LUSOFORME. Antiseptique, Désinfectant.
Ni irritant. — Ni toxique.
Formol saponiné. — Odeur agréable et Désodorisant.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imp., 1, rue Cassette.

MASSON et Cie, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS

COLLECTION DE PRÉCIS MÉDICAUX

Ouvrages spécialement destinés aux Étudiants en médecine et aux Médecins-praticiens

VOLUMES PUBLIÉS

Précis de Chirurgie infantile par E. Kirmisson, professeur de clinique chirurgicale infantile à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'hôpital des Enfants-Malades, membre de l'Académie de médecine. 1 vol. petit in-8° de x-802 pages, avec 462 figures dans le texte, cartonné toile souple . . . . . 12 fr.

Précis de Médecine légale par A. Lacassagne, professeur de Médecine légale à la Faculté de médecine de Lyon. 1 vol. petit in 8° de xvi-891 pages, avec 112 figures dans le texte et 2 planches hors texte en couleurs, cartonné toile souple . . . . . 10 fr.

Précis de Microbiologie clinique par Fernand Bezançon, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, médecin des hôpitaux. 1 vol. petit in-8°, de xvi-429 pages, avec 82 figures dans le texte, cartonné toile souple . . . . . 6 fr.

Précis de Dissection par Paul Poirier, professeur d'anatomie à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie de médecine, et Amédée Beaumgartner, prosecteur à la Faculté de médecine de Paris. 1 vol. petit in-8° de xx-280 pages, avec 169 figures dans le texte, cartonné toile souple . . . . . 6 fr.

Précis de Physique Biologique par G. Weiss, professeur à la Faculté de médecine de Paris, ingénieur des Ponts-et-Chaussées. 1 vol. petit in-8° de 528 pages, avec 543 figures dans le texte, cartonné toile souple . . . . . 7 fr.

Éléments de Physiologie par Maurice Arthus, professeur à l'Ecole de Médecine et de Pharmacie de Marseille; ancien professeur de physiologie, chimie physiologique et microbiologie à l'Université de Fribourg (Suisse). *Deuxième édition, revue et corrigée.* 1 vol. petit in-8°, de xvi-764 pages, avec 122 figures dans le texte, cartonné toile souple . . . . . 9 fr.

BIBLIOTHÈQUE D'HYGIÈNE THÉRAPEUTIQUE

Fondée par le Professeur PROUST

Vient de paraître

L'Hygiène des Maladies de la Femme

Par A. SIREDEY
MÉDECIN DE L'HÔPITAL SAINT-ANTOINE

1 volume in-16, de VIII-346 pages, cartonné toile, tranches rouges . . . . . 4 fr.

Hémorrhoïdes = Rectites = Prostatites

SUPPOSITOIRES D'ANUSOL

Du Docteur GŒDEKE

(IODORÉSORCINOSULFITE DE BISMUTH)

Antiseptique. — Décongestionnant. — Curatif. — Analgésique.

Dépôt général : **Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI**
8, Rue Favart, Paris

Téléphone 106-17

ÉCHANTILLONS GRATUITS AUX DOCTEURS

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au *Bromure de Potassium* (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les reculs scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 6 francs.

Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE
GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS
DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
TOPIQUES CHAUMEL
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS CHAUMEL INTRA-UTÉRINS
PESSAIRES CHAUMEL
MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE
BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ
à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE
GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS
DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
TOPIQUES CHAUMEL
ENFANTS SUPPOSITOIRES CHAUMEL
ADULTES SUPPOSITOIRES CHAUMEL
CRAYONS CHAUMEL INTRA-UTÉRINS
PESSAIRES CHAUMEL
MALADIES DES FEMMES OVULES CHAUMEL à la GLYCÉRINE SOLIDIFIÉE
BOUGIES CHAUMEL (URÉTHRALES)
DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ
à la glycérine solidifiée

NEURONAL *HYPNOTIQUE excellent, d'action prompte et sûre, sans inconvénients secondaires* aux doses de 0 gr. 50 à 3 gr.

Analgésique et calmant dans la **CÉPHALÉE NERVEUSE** et celles des **ÉPILEPTIQUES** aux doses de 0 gr. 30 à 5 gr. (*Brochures et Echantillons*). M. REINICKE, 39, Rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

COMPRIMÉS DE NEURONAL : Phie CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouy, Paris.

M.O.2. **HOPOGAN** USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS *exclusivement préparés pour* l'USAGE MÉDICAL 17 Rue d'Athènes Paris

EKTOGAN N.O.2. USAGE EXTERNE

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON *En* **POUDRE**, *produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif:* **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment** des **Malades** qui ne **digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou* **nourrir** par **Lavement nutritif:** *2 cuiller., 125 eau, 3 gout. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les* **Forces**, *l'*Appétit, *les* **Digestions.** Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITRE

Tablettes DE Catillon à 0gr.25 de corps

THYROÏDE

— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine —

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.